

**КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ**

ПРИКАЗ

от 11 декабря 2019 года № 28/22

г. Горно-Алтайск

**Об установлении платы за подключение (технологическое
присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения
ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет»
на 2020 год**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 года № 57 «Об утверждении Положения о Комитете по тарифам Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай», на основании решения Коллегиального органа Комитета по тарифам Республики Алтай от 11 декабря 2019 года № 28, **приказываю:**

1. Установить для расчета платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет» на 2020 год:

1.1. Ставку тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети на покрытие расходов по подключению объектов заявителя к централизованной системе холодного водоснабжения в размере 6,618 тыс. руб./м³ в сутки (без НДС);

1.2. Ставку тарифа за протяженность водопроводной сети холодного водоснабжения от точки подключения объектов заявителя до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения диаметром труб 25 мм в размере 597,902 тыс. руб./км (без НДС);

1.3. Формулу для расчета платы за подключение объектов заявителя к централизованной системе холодного водоснабжения ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет» согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности
председателя Комитета
по тарифам Республики Алтай

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Селищева', with a horizontal line extending to the right.

Н.А. Селищева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 11 декабря 2019 года № 28/22

**Формула для расчета платы за подключение объектов заявителя к
централизованной системе холодного водоснабжения
ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет»**

Размер платы за подключение к централизованной системе холодного водоснабжения ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет» рассчитывается согласно формуле 1:

$$P = P_N + P_L, (1)$$

где

P_N - плата за подключаемую нагрузку водопроводной сети на покрытие расходов по подключению объектов заявителя к централизованной системе холодного водоснабжения ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет», рассчитывается согласно формуле 2:

$$P_N = C_1 * N, (2)$$

где

C_1 - ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети на покрытие расходов по подключению объектов заявителя к централизованной системе холодного водоснабжения ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет» согласно пункту 1.1 настоящего Приказа;

N - подключаемая нагрузка объекта заявителя в соответствии с техническими условиями.

P_L - плата на покрытие расходов на прокладку сетей холодного водоснабжения от точки подключения объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет» рассчитывается согласно формуле 3:

$$P_L = C_2 * L, (3)$$

где

C_2 - ставка тарифа за протяженность водопроводной сети холодного водоснабжения от точки подключения объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к централизованной системе холодного водоснабжения ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет» согласно пункту 1.2 настоящего Приказа;

L - протяженность водопроводной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к централизованной

системе холодного водоснабжения ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет».

Примечание: в случае если прокладка сетей холодного водоснабжения осуществляется заявителем самостоятельно, плата за подключение объекта заявителя к централизованной системе холодного водоснабжения ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет» рассчитывается без учета составляющей, связанной с покрытием расходов на прокладку сетей холодного водоснабжения (PL).